



TALÖ

TRANSFORMA SIN ROMPER

GUÍA DE INSTALACIÓN

PISO SPC TALOO

Instala tu piso SPC Taloo de forma rápida, limpia y con acabado profesional. Este sistema tipo clic está diseñado para ofrecer durabilidad, resistencia al agua y una estética moderna.



1. ANTES DE EMPEZAR

Aclimata las cajas de piso SPC durante 24-48 horas en el área de instalación. Verifica que todas las piezas estén en buen estado y pertenezcan al mismo lote para evitar variaciones de tono.



2. HERRAMIENTAS NECESARIAS

Utiliza herramientas básicas: cutter o sierra, cinta métrica, escuadra, lápiz, martillo de goma, cuñas de expansión y taco de golpeo para un ensamble preciso y seguro.



3. PREPARACIÓN DEL ÁREA

Asegúrate de que el suelo esté limpio, seco, nivelado y libre de polvo o humedad. Retira imperfecciones para evitar fallas en el ensamble o desgaste prematuro.




4. PLANEACIÓN

Define la dirección de instalación (preferiblemente hacia la entrada de luz) y calcula el acomodo para evitar piezas muy pequeñas en los extremos.



5. INSTALACIÓN

Comienza desde una esquina, colocando cuñas para dejar una junta de expansión perimetral. Instala la primera fila alineada y bien ajustada.




6. SIGUIENTES PIEZAS

Inserta cada tabla en ángulo de 30 grados y baja hasta escuchar el "clic". Usa el martillo de goma suavemente si es necesario para asegurar un ajuste perfecto.



7. ÚLTIMA PIEZA DE LA FILA

Mide el espacio restante, marca la pieza y córtala con precisión. Utiliza el sobrante para iniciar la siguiente fila y optimizar material.



8. CONSEJOS PRO

Alterna las uniones entre filas para mayor resistencia, trabaja con buena iluminación y revisa constantemente la alineación para un acabado profesional. Verifica que los traslapes no queden iguales buscando un patrón escalonado.



9. ERRORES COMUNES

No dejar juntas de expansión, instalar sobre superficies desniveladas o forzar las piezas puede provocar levantamientos, ruidos o daños en el sistema clic.



10. MANTENIMIENTO

Limpia con un trapeador o trapo ligeramente húmedo, evita químicos agresivos.

Usa protectores en muebles y evita arrastrarlos para prolongar la vida del piso.

Para dudas o garantías, consulta con tu distribuidor autorizado Taloo.

Instalación fácil. Resultado profesional.

TALÖ